

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування, архітектури та
ЖКГ Ніжинської РДА
від 16 червня 2017 року №2

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва
від 16 червня 2017 року № 11**

Будівництво вуличного освітлення по вул. Козача №2-59, Набережна №1-61,
Коворотного №1-86, Об'їжджа №1-10, Шевченка №2-33 в с.Колісники,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Будівництво вуличного освітлення по вул. Козача №2-59, Набережна №1-61,
Коворотного №1-86, Об'їжджа №1-10, Шевченка №2-33 в с.Колісники, Ніжинського р-ну
Чернігівської обл.

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Колісниківська сільська рада, 16632, с.Колісники, вул. Гоголя, 7,
Ніжинського району, Чернігівської області тел. 04631 6 64 21

(інформація про замовника)

3. Землі комунальної власності, відповідно до проекту планування та забудови с.Колісники,
актуалізованого рішенням 24 сесії VI скликання Колісниківської сільської ради від
31.01.2015 р. - це землі громадської забудови загального користування під вулицями та
об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Максимально допустима висота ПЛ-0,4 кВ – 10 м.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Не вимагається

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. 0,5 м від опор ПЛ – 0,4 кВ до червоної лінії вулиць

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відсутні


(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання
збудови, зони охороненого ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони)

6. Відстань від крайнього проводу ПЛ – 0,4 кВ до виступаючих конструкцій будівель і
споруд – 2 м (ДБН 360-92** табл.8.5а*)

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих
інженерних мереж)

**Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства Ніжинської РДА**

(уповноважена особа відповідного уповноваженого
органу містобудування та архітектури)



О.Ф.Ярмак

(П.П.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування, архітектури та
ЖКГ Ніжинської РДА
від 16 червня 2017 року №3

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва
від 16 червня 2017 року № 12**

Будівництво вуличного освітлення по вул. Центральна №3-42, Мильниківська №2-13,
Свободи №1-19, Лісова №27-34, Гагаріна №1-33 в с.Мильники,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Будівництво вуличного освітлення по вул. Центральна №3-42, Мильниківська №2-13,
Свободи №1-19, Лісова №27-34, Гагаріна №1-33 в с.Мильники, Ніжинського р-ну
Чернігівської обл.

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Колісниківська сільська рада, 16632, с.Колісники, вул. Гоголя, 7,
Ніжинського району, Чернігівської області тел. 04631 6 64 21

(інформація про замовника)

3. Землі комунальної власності, відповідно до проекту планування та забудови с.Колісники,
актуалізованого рішенням 24 сесії VI скликання Колісниківської сільської ради від
31.01.2015 р. - це землі громадської забудови загального користування під вулицями та
об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Максимально допустима висота ПЛ-0,4 кВ – 10 м.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Не вимагається

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. 0,5 м від опор ПЛ – 0,4 кВ до червоної лінії вулиць

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відсутні


(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання
збудови, зони охороненого ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони)

6. Відстань від крайнього проводу ПЛ – 0,4 кВ до виступаючих конструкцій будівель і
споруд – 2 м (ДБН 360-92** табл.8.5а*)

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих
інженерних мереж)

**Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства Ніжинської РДА**

(уповноважена особа відповідного уповноваженого
органу містобудування та архітектури)



(підпис)

О.Ф.Ярмак

(П.І.П.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування, архітектури та
ЖКГ Ніжинської РДА
від 22 червня 2017 року №4

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва
від 22 червня 2017 року № 13**

Будівництво вуличного освітлення по вул. Шевченка в с.Титівка,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Будівництво вуличного освітлення по вул. Шевченка в с.Титівка,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Вертіївська сільська рада, 16624, с.Вертіївка, вул. Миру, 126,
Ніжинського району, Чернігівської області тел. 04631 6 81 72
(інформація про замовника)
3. Землі комунальної власності, відповідно до проекту планування та забудови с.Колісники,
актуалізованого рішенням 33 сесії VI скликання Вертіївської сільської ради від
30.01.2016 р. - це землі громадської забудови загального користування під вулицями та
об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Максимально допустима висота ПЛ-0,4 кВ – 10 м.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Не вимагається
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
4. 0,5 м від опор ПЛ – 0,4 кВ до червоної лінії вулиць
(мінімальна допустима відстань від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Відсутні
(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання
збудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони)
6. Відстань від крайнього проводу ПЛ – 0,4 кВ до виступаючих конструкцій будівель і
споруд – 2 м (ДБН 360-92** табл.8.5а*)
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих
інженерних мереж)

**Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства Ніжинської РДА**

(уповноважена особа відповідного уповноваженого
органу містобудування та архітектури)



О.Ф.Ярмак

(П.П.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування, архітектури та
ЖКГ Ніжинської РДА
від 03 липня 2017 року №5

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва
від 03 липня 2017 року № 14**

Будівництво вуличного освітлення по вул. Жовтнева, Мічуріна, Бондаренка, Сонячна,
Черняхівська та Садова в с.Мала Кошелівка,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Будівництво вуличного освітлення по вул. Жовтнева, Мічуріна, Бондаренка, Сонячна,
Черняхівська та Садова в с.Мала Кошелівка, Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Вертіївська сільська рада, 16624, с.Вертіївка, вул. Миру, 126,
Ніжинського району, Чернігівської області тел. 04631 6 81 72с
(інформація про замовника)
3. Землі комунальної власності, відповідно до проекту планування та забудови с.Колісники,
актуалізованого рішенням 19 сесії VII скликання Вертіївської сільської ради від
31.03.2017 р. - це землі громадської забудови загального користування під вулицями та
об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Максимально допустима висота ПЛ-0,4 кВ – 10 м.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Не вимагається
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
4. 0,5 м від опор ПЛ – 0,4 кВ до червоної лінії вулиць
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Відсутні
(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання
збудови, зони охороненого ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони)
6. Відстань від крайнього проводу ПЛ – 0,4 кВ до виступаючих конструкцій будівель і
споруд – 2 м (ДБН 360-92** табл.8.5а*)
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих
інженерних мереж)

**Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства Ніжинської РДА**

(уповноважена особа відповідного уповноваженого
органу містобудування та архітектури)



О.Ф.Ярмак

(П.П.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування, архітектури та
ЖКГ Ніжинської РДА
від 13 червня 2017 року №1

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва
від 13 червня 2017 року № 10**

Будівництво вуличного освітлення по вул. Квітнева №1-17, Короленка №1-6,
Незалежності №48-60, 1 Травня №1-17, Гагаріна №1-43, Тиха №1-6, О.Кошового №3-22,
Котляревського №1-13 та Б.Хмельницького №1-19 в с.Кунашівка,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Будівництво вуличного освітлення по вул. Квітнева №1-17, Короленка №1-6,
Незалежності №48-60, 1 Травня №1-17, Гагаріна №1-43, Тиха №1-6, О.Кошового №3-22,
Котляревського №1-13 та Б.Хмельницького №1-19 в с.Кунашівка, Ніжинського р-ну
Чернігівської обл.

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Кунашівська сільська рада, 16646, с.Кунашівка, вул. Незалежності, 23,
Ніжинського району, Чернігівської області тел. 098 929 01 92

(інформація про замовника)

3. Землі комунальної власності, відповідно до проекту планування та забудови с.Кунашівка,
актуалізованого рішенням 38 сесії VI скликання Кунашівської сільської ради від
30.01.2015 р. - це землі громадської забудови загального користування під вулицями та
об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Максимально допустима висота ПЛ-0,4 кВ – 10 м.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Не вимагається

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. 0,5 м від опор ПЛ – 0,4 кВ до червоної лінії вулиць

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відсутні


(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання
збудови, зони охороненого ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони)

6. Відстань від крайнього проводу ПЛ – 0,4 кВ до виступаючих конструкцій будівель і
споруд – 2 м (ДБН 360-92** табл.8.5а*)

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих
інженерних мереж)

**Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства Ніжинської РДА**

(уповноважена особа відповідного уповноваженого
органу містобудування та архітектури)



О.Ф.Ярмак

(П.І.П.)